

Контроль за давлением, регулирование с таким
установки 1230 ± 50А - отключает кон-
тактер К.

Правильно собора схемы при переключе-
нии тормозов
на 24 волах серии ВА-50С.

Для переключения схемы в режим эл.
тормоза необходимо след:

- 1) Вкл. смазочные воздушники
- 2) Главную рукоятку конт. машин
установить в 0, ЭКГ-СК на всех сек-
циях должен сработать на подм. 0.
- 3) Давл. в ТЦ 24 вола должно быть
не менее 1,3 - 1,5 кг/см².
- 4) Должны быть вкл. автомат. вкл.
ВА-3,, "Цепь тормоза" на 215 шунтах
всех секций

6) He poruget, ruzo 247-84 na to
 cesnyu nrygu t o mryu ppyauy
 soru. uau. gmarokum t noau R
 u lauru nryu. t nryu mryu
 nryu amu na nryu mryu
 gmarokum t nryu nryu
 "C" a na nryu mryu nryu
 R 173.

6) Repetitor. mryu. t nryu na 173
 noau t nryu t.

He mryu. mryu t nryu
 de mryu. mryu mryu.

He. nryu. mryu 61-84, mryu
 mryu.

• Mryu mryu mryu 43-80 mryu
 u mryu mryu t mryu de mryu
 He. mryu mryu 44-45
 mryu mryu 173 t mryu de mryu

He. nryu. mryu 61-84.
 He 24/804 mryu 24-1

De edyru t nryu t nryu. De
 mryu mryu mryu. mryu mryu
 mryu mryu. mryu.

He. mryu mryu. 541 "Mryu"
 t mryu mryu

• Mryu mryu mryu t 1-3 u mryu
 mryu mryu mryu.

• mryu mryu 2174, t nryu mryu.
 mryu. mryu. mryu 174.

He. mryu mryu 174 24/804.

• mryu mryu mryu. De mryu mryu
 mryu. 541

• na 24/804 24-1 mryu mryu mryu
 mryu mryu mryu t nryu mryu.

De mryu mryu mryu t nryu mryu.

He mryu mryu. mryu t nryu mryu
 mryu mryu mryu mryu mryu mryu

mryu!

De mryu mryu mryu mryu 1734
 mryu mryu mryu mryu mryu mryu

мотора с регуляцией. Регулирование
мотора осуществляется за счет регулирования
тока. мотор D 24 рад. регулирование
в рп. макс. ток 2000000 60/8.

Управление. сч. электр. из пп. мот. и
пер. регуляц. мотора регуляц. мотора
D 17 регуляц. регуляц.

3) мотор регуляц. D 24 регуляц. регуляц.
регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.
регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.
регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.

2) D 8 T 24 регуляц. регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.

регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.
регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.
регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.
регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.
регуляц. регуляц. регуляц. регуляц. регуляц.