

восход итало, крепкие водостроения, рунки, арматура.

4. Испытание тормозного оборудования

Три типа и условия проведения

- Трансформаторность катушки
- Установочное давление ТР

• Точность ТМ, ПМ, ТМ

• Регулировка КМ и действия тормоза

• Дыхание итало

• Работа Э ПТ (замером сопротивления

изделия (1 мс) и эл прочности (1 кв).

прода nuclei КТ (типичным, нех принцип
мало (малом),

Типи вогнищем ТР вогнищем одом Т 0-3
и вогнищем. Смена нана КТ с промислом
камера кереман, очиса, нана фибри, перм-
са през-не крапан на /кк/сн? вогнищем
наемного, през /ТР/ правленом тоном
васкавагом и наметательном канона
примити меле /оли замороме. Ка ки
примити ~~то~~ все гемаи (порини, перин,
градиом, канан, конприн, снажа. У до-
~~то~~ Кир Кирова N 307 - составни кеме,
пайка, прохоритом ВР пров-еми нн мелеми,
3 Т 1/2 вогнищем порини, вогнищем наметни,
внутренней поверхностью аминна, снажа, вогнищем
правленом тоном. У гатини 4/8 - составни
контакта, крепительный полог, у ЭПТ - все
оборудованно, мурини, составни дурод, вогнищем
внутренней ^х Т Р П - составни валков, меле,
крепительный, вогнищем мурини замороме, пер-са

карты, чертежи и инструменты, сметы, схемы и механические карты плана морского прибрежья.

3. Объем работ по ~~плану~~ морскому обзору

- При выполнении Т 01 за время, предусмотренное графиком выполнения, в процессе выполнения работ. При выполнении объема работ, учета и проверки моря.

- При выполнении Т 02 производится сбор, проверка и учет морского оборудования с учетом выявленных изменений, а также выполняется план по записи информации в Т 02 - 152. Производится проверка плана ВКТ, предельные значения ВТР, крепление КТ, радиусы КМ, радиусы ТРП, отклонения ~~работы~~ бортов, радиусы и $\angle$ в гитиса.

- При выполнении Т 03 выполняется объем Т 02 и дополнительно снимаются верхние планшеты с ометкой, на катках 2 и Т 03 -

- ТО монтажно-оборудованное TO_1, TO_2, TO_3
- полным монтажно-оборудованное - TP_1, TP_2 ,
 TP_3, KP_1, KP_2 .

Тип TO представляет собой несомонный,
монтажный и монтажно-оборудованный
для проведения монтажа монтажно-оборудованного

Тип TP представляет собой несомонный,
оборудованный, монтажно-оборудованный
и монтажно-оборудованный.

Тип KP представляет собой несомонный,
и монтажно-оборудованный монтажно-оборудованный
и монтажно-оборудованный монтажно-оборудованный
и монтажно-оборудованный монтажно-оборудованный

2. Организация TO и TP

- TO_1 выполняется как-то организацией по
перечню работ, сущ-ной функцией работ.

- TO_2 выполняется сущ-ной функцией работ.
 TP_1 , сущ-ной функцией работ.

Для монтажа и выполнения работ
монтажно-оборудованное как-то организация.

Которме следует относиться на кантрахты,
пункты вторичного вольного цен. Белью
вотчероме-землеи начет ботт организованы
в канонами цен в канонах вольного цен
Судна только по цене 0 1 0 Р Ж А.

Судна по плану, торгово-оборудован
горны ботт спекулятивных по плану, се-
бестоимости аппаратов и приборов.

- конструктор

- краев канонизации и венопараметры торгово

- регуляторы, при и торгово-оборудован

(производительные каноны, канонального канона
и др)

- торгово-инженеры, торгово-инженеры
с венопараметры регуляторы, венопараметры

- приборы и аппаратура 31-контрактичного
торгово

1. Судна оденутивания и ремонту. Установлены
системы канона - прецизионного канона
и оденутивания.

наименее очерченный торговый оборот -
гидрологическая служба и другие учреждения
ДАОРХ И

Три капитальных предприятия эк-возов, мет-
ловозов и жидкостного насосного состава
производятся, также на предприятиях и заводах
и заводов торговли оборотных средств,
навозом, и др. - в соот-вении с тех-ни-
ческими требованиями, или полным ус-
ловиями (содержание воды и др.),
учет-ные расходы на ДАОРХ И от 19.10.
2019 ~ 22621Р для восстановления ус-
ловиями и нормам непереносимости
ресурса (срочно (судно), а также про-
должительности торгового оборотного состава
таких и других учреждений ДАОРХ И

Всего торговых оборотных средств про-
в. в автоматизированном режиме/логическом
и жидкостном насосном и на законных основаниях,
заказов, и др. ввозимых ввозимых,

режим, напряженность, верооятности деформации,
нагрузки, деформационная способность, средняя температура,
срок службы, срок хранения

Тип механической обработки - или про-ца обработки
состоянием, перемещению и перемещению материала
содержащегося в про-це, напряжении перемеще-
ния и обработке деформационной и де-
формационной работы между собой, состоянием
взаимодействия обработки электрооборудования,
механизмов и оборудования поочередно системы.

Тип механической обработки - или про-ца обработки
и оборудования поочередно системы про-ца
взаимодействия оборудования, загрузки или
перемещению груза и груза в соответствии
с нормами и требованиями, чем-либо. Требованиям
и требованиям от 19.10.2010 и 2202, требо-
вания и требования, обеспечивающие восстано-
вление из-за характера и характера
и из-за характера и характера, состоянием
механизмов и оборудования, а также в соответствии

Тема 8. Решения и испытания нормативного оборудования. Аттестация, виды решений
нормативного оборудования
Вопросы:

1. виды решений
2. Сроки обслуживания и решения
3. Аттестация ТО и ТР
4. виды работ по нормативному оборудованию
5. Испытание нормативного оборудования

Техническое обслуживание, решения и
испытание нормативного оборудования осу-
ществляется на основании Завершения ОА ОРХА
от 14.10.2019 № 2262/Р. Об утверждении
Временной инструкции по техническому
обслуживанию, решению и испытанию нор-
мативного оборудования законодатель и испол-
нительный состав (рег. от 14.07.
2020).

Основные критерии назначения, назначе-
ния, назначения состава, назначения