

2) Как обозначается газель-поезд

РТ-4

Первая буква
обозначает количество
осей, установленных
вагонах, а также у
него есть пред-
варительный, все
вагоны имеют пред-
варительный

РАЗ „Орел“

Р - режиссер

А - вагон

З - так и претай

РП2Д

Р - вагон

П - поезд

2 - так и претай

Р - вагон
машина

3) ВЛ (Воздушный Лентный) + мажор
в составе кВЛ (матрица ВЛ80)

• конструкция ЧС (Человеческий) +
колер

- собственное: ЭП (Экспертный)

ЭС (самостоятельно), ЭЭС и т.д.

4) Кузов, Железнодорожные пути, ДТЗ,

Вспомогательные системы

И, 1) Что хор ове оне?

Расположение и как ове, топ и
привод и соединяет.

30-30 - для тех, кто не знает, все
ося тая, с оне проработ

5) Что паразит. под сцепками
будет вес локомотива

будет вес РСЛ - конструкция

вес плюс вес вагона, масса и 2/3

горючего и масла и вес лок двигателя

Сцепка в РСЦ - ва прикреплена
на вагоне кол. пары, уч. в озе сцепки

где локомотив с тепловыми
осей $P_{сч}$ не равно $P_{с1}$, где
тепловой лок $P_{сч} = P_{с1}$

1) По каким признакам можно
тепловозы.

1. По роду поезда ЭП2

2. По роду груза

3. По количеству источников
энергии.

4. По количеству секций